

Übungen zur Mathematik für Ingenieure III  
Wintersemester 2014/15

Priv.-Doz. Dr. M. Gnewuch  
Dr. S. Buschenhenke

Blatt 1

**Aufgabe 1** (2 + 1 + 1 = 4 Punkte)

Berechnen Sie die folgenden zwei eigentlichen und das uneigentliche Riemann-Integral von Funktionen einer Veränderlichen:

1.  $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(x) dx$ ,
2.  $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$ ,
3.  $\int_0^{\infty} \frac{x}{e^{\alpha x}} dx$  für  $\alpha > 0$ .

**Aufgabe 2** (2 + 2 = 4 Punkte)

Berechnen Sie die folgenden zwei Riemann-Integrale von Funktionen in zwei Variablen:

1.  $\int_Q (x^2 + e^y) d(x, y)$  für  $Q = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$ ,
2.  $\int_E (x^4 y + 3) d(x, y)$  für  $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}$ .

**Aufgabe 3** (2 + 2 = 4 Punkte)

1. Zeigen Sie, dass  $D_1 := \{x \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x_1 = x_2 \leq 1\}$  eine Nullmenge in  $\mathbb{R}^2$  ist.
2. Zeigen Sie, dass sogar  $D_{\infty} := \{x \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x_1 = x_2 < \infty\}$  eine Nullmenge in  $\mathbb{R}^2$  ist.

**Aufgabe 4** (4 Punkte)

Beweisen Sie die Aussagen (i), (ii) und (vi) des Satzes 1.1.

**Aufgabe 5 (\*-Aufgabe; 2 + 2 = 4 Zusatzpunkte)**

Sei  $n \in \mathbb{N}$  und  $Q \subset \mathbb{R}^n$  ein nicht ausgeartetes Intervall. Sei  $A \subseteq Q$  und  $\chi_A : Q \rightarrow \mathbb{R}$  definiert durch  $\chi_A(x) = 1$ , wenn  $x \in A$  und  $\chi_A(x) = 0$  sonst.

- (a) Stellen Sie zu vorgegebener Zerlegung  $\alpha$  von  $Q$  die Untersumme  $\underline{S}(\chi_A; \alpha)$  und die Obersumme  $\overline{S}(\chi_A; \alpha)$  auf.
- (b) Betrachten Sie den Fall, dass  $A$  selbst ein Intervall ist. Zeigen Sie, dass dann  $\chi_A$  Riemann-integrierbar ist und  $\int_Q \chi_A(x) dx = \text{vol}(A)$  gilt.

*Abgabe: Montag, den 10.11.2014, vor Beginn der Vorlesung im Hörsaal F des Audimax.*